


КУК F

Зинов Владимир Александрович
Управляющий товарной группой КУК






Представление



План презентации



Время презентации

DON-680M, 330 л.с.



2016

RSM 1401, 500 л.с.



RSM 1401 снят



2019

Первый прототип




F 1300, 330 л.с.

F 2X50, 448 / 503 / 611 л.с.





**Развитие технологий
кормозаготовки**





**Глобализация
сельхозпредприятий**


**Потребность рынка в
машинах от 280 до 500 л.с.**



Лучшие практики конкурентов



17 летний опыт Ростсельмаш



F 1300

**Мелкие и средние фермеры
Поголовье от 500 голов**



Простота конструкции



Доступная цена




Надежность



F 2X50

**Крупные хозяйства / холдинги
Поголовье от 1000 голов**



Автоматизация



Снижение требований к навыку оператора





**Спроектированы
с чистого листа**



Новые для рынка



Качество кормов



Цена



Тракт

Гидравлический привод



Подборщики



Травяные жатки



Кукурузные жатки



Жатки для корняжа




**Качающаяся
рамка**



**Усиленная
рама**



**Датчик камня
и металла**



**Гидравлический
привод вальцов**



**Повышенная
надежность**



**Автоматическая
регулировка
зазора днища**


Новый



**Увеличение
диапазона
длин резки**



**Увеличенная
скорость заточки**



**Автоматическая
установка**



**Дистанционная
регулировка
зазора**



Автоматическая централизованная система смазки



**Поток массы без трения
о стенки тракта**



**Максимально плотное
наполнение кузова**



**Концентрированные
и разбавленные**




**Агрессивные
среды**




Диапазон норм внесения от 0,3 до 420 л/ч




**Автоматика
управления**



**Выгрузка
по линии**



Удлинение до 1,5 м





**MTU (Mercedes)
OM 471 / OM 473**



**Прямой привод
с вала двигателя**


**F 2450 – 448 л.с.
F 2550 – 503 л.с.
F 2650 – 611 л.с.**




На 8% экономичнее



**Запас мощности
28%**



2WD – база
4WD – опция




**Блокировка
дифференциала**



**Электро-гидравлическое
управление**



**Транспортная скорость
40 км/ч**



**Климат-контроль
Холодильный отсек**



Агротроник



Эргономика



Датчик влажности

Благодарю за внимание!

